

目錄

BSD 目錄

目錄

目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. ADR 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄. ADR 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 ADR 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 IBM 目錄. 目錄 目錄 IBM 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室中，研究人员开发了一系列操作系统，包括 Unix。这些系统最初是为大型计算机设计的，后来被移植到小型计算机上。

在 OS 开发过程中，研究人员开发了 Unix 操作系统。Unix 最初是在 1970 年代中期开发的，运行在 PDP-11 计算机上。DEC PDP-11 的操作系统是 Unix 的前身。DEC PDP-11 的操作系统是 Unix 的前身。DEC PDP-11 的操作系统是 Unix 的前身。

Unix 的发明者之一 Ken Thompson 在 1975 年开发了 Unix 的通用基本操作系统 (UCB)。UCB 是 BSD 许可证的起源。UCB 是 BSD 许可证的起源。UCB 是 BSD 许可证的起源。

1980 年代，AT&T 的 Unix 系统被移植到 AT&T 的 Unix 系统上。AT&T 的 Unix 系统被移植到 AT&T 的 Unix 系统上。AT&T 的 Unix 系统被移植到 AT&T 的 Unix 系统上。

1990 年代，AT&T 的 BSD 系统被移植到 UCB 系统上。AT&T 的 BSD 系统被移植到 UCB 系统上。AT&T 的 BSD 系统被移植到 UCB 系统上。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 开发了 386BSD。386BSD 是 UCB 系统的移植。386BSD 是 UCB 系统的移植。386BSD 是 UCB 系统的移植。

1990 年代，Novell 的 AT&T 系统被移植到 UCB 系统上。Novell 的 AT&T 系统被移植到 UCB 系统上。Novell 的 AT&T 系统被移植到 UCB 系统上。

4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 许可证是 new BSD license 的变种。FreeBSD 许可证是 new BSD license 的变种。FreeBSD 许可证是 new BSD license 的变种。

BSD 许可证是“宽松许可证”的变种。BSD 许可证是“宽松许可证”的变种。BSD 许可证是“宽松许可证”的变种。

5. GPL 许可证

1980 年代和 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GPL。1980 年代和 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GPL。1980 年代和 1990 年代，Richard Stallman 开发了 GPL。

Emacs 的发明者 Richard Stallman 在 MIT 开发了 GPL。Emacs 的发明者 Richard Stallman 在 MIT 开发了 GPL。Emacs 的发明者 Richard Stallman 在 MIT 开发了 GPL。

GPL 许可证是“宽松许可证”的变种。GPL 许可证是“宽松许可证”的变种。GPL 许可证是“宽松许可证”的变种。

0000 0000 0000 0000:

“0 00 00 00 00000 000 000000 00 000000 00000 00 00000 00000.”[1]

GPL0 0000 00000000 GPL0 0000 0 0000 0 0 00 0000 00000:

- 000000 00, 00 00 0000 0000 0000 0000 0 0000 000000 0000 0000 0 00000.
- 00000 0000, 000000 000000 0 GPL 0000 0000 00 00 000000 0000 GPL0 0000 0000. 00 GPL 0000000 00000 000000 000000 GPL0 0000 0000.
- GPL0 0000 GPL 00000000 0000 00 0000 00 0000 00000 0000 0 0000 0000000 000000 0000.
- 00 000000 0000 00000 00 0000 0000 0000000 00 0000 00 GPL0 00 0000000 GPL0 0000 000000 00000 0000 0000 00000.
- 000000 00000 2000 000000 000000 000000. 0000 gcc 0000000 00 00 00 0000 00000 0000 0 00000.
- Linux 0000 GPL0 00 0000000 Linux 0000 00000 0000 00 0000 GPL0 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00000 0 00 0000 0000 0 00000. 00 00 0000 00000 000000 0000 0 0000 00 0000 Linux 0000000 000000 0000 00000.

0000000 0 000000 00 0000 0 00 00 00000 0000 0 00 00000000 0000 GPL 00000 00000 00000. 00 00 00000 00 0000 00000000.

6. 000000 LGPL0 000

0000 0000 0000 00000 00000 00 0000 0000 PC 0000 00000 000000000. 0000 0000(Linus Torvalds)0 00000 0000 0 0000 0000 GNU C 0000000 00 GNU 0000 0000 00000. 00 0000 0000 GPL0 00000000.

GPL0 GPL0 00, 00 0000 00000 00000 00 00 GPL0 00 00 000000 0000 000000. 0000 0 0000 0000 00000 00000 0000 0 0000 000000 0000. 0000 00 0000 GPL 00000 00000 00000. 00 000000000 Linux0 0000000 0000 0000000 0000000. 0000 0000000000 00 0000 00000000 00000 0000. 0 00 LGPL(“000000”, 00 “Lesser”, GPL0 0000 0000)000 0000 0000 GPL0 00000000. LGPL0 00 0000 GNU C 00000000 glibc0 0000 0 0000 0000000. LGPL0 0000 000000000 00000 0000 00 0000 0000 0000 0000.

0000 000000 00 00000 0000 00000000 glibc0 00000 00000 00 000000000 000000 0000 0 0000 0000 0000 0000. GPL0 LGPL 00, 000000 0000 00 0000 0000 00 00 000000 00000000.

7. 00 000 00000000 000 000

00 0000000 0000 0000 00 0 0000 ‘00(Orphaning)’0 0000 00000. 00 00 0000 00 00 00 0000 0000 00 00000 00000 0000 00000 0000 00000. 00 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 00 0000. 00 0000 0000 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000.

GPL0 00 00 000000 00 0000 00 00000 000000 0000.

BSD 000000 0000 00000 00 000000 00 00 000000 00 0000 00000 000000 0000 0000 000000. 00 BSD 000000 00 000000 00 0000, 00 0000 0 000000 00000 00 000000 00000 00000 0000 0000 0 00000. 00 000000 00 0000 00 0000 0000 00000 00 0000, 0000 0000 000000 00 BSD 00000000 00000 00 0 00 0000 000000. 00 0000 0000 0000 0000000 00 00 0000000 0 0000 00 00 0000 00 0 000000.

8. 00000000 0 0 000 0

00 000000 0000 000000 00000 0000 00 0000. 000000 000000 00000 0000 0000 0000 0 0000, BSD 0000000000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 0000.

12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

□□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□