

FreeBSD

00

□ □ □□□ □□ FreeBSD □□□□ □□ □ □ □ □ □□ □□□□.

11

[illegible]

明明 FreeBSD 明明 明明明明 明明明明? 明明明明! FreeBSD 明明 明明 明明明明 明明 明明明明 明明. 明明 明明 明明 明明 明明明明
 明明 明明, FreeBSD 明明 明明 明明明明明明 明明.

FreeBSD 是一個 開放 原始 碼 的 類 Unix 系統， 基於 BSD 系統， 使用 類 Unix 的 系統 架構。 它 是 一個 開放 原始 碼 的 系統， 它 是 一個 開放 原始 碼 的 系統， 它 是 一個 開放 原始 碼 的 系統。

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 **FreeBSD** 00000000 00 00000 00000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 00000000. 000000 0000 00000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 000000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 000 0000000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 0000000
00000 00000: 0000 00, 00 00000 00000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 0000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000,
00 00000 0000000 0000 0 0.00 00000.

[illegible]

1. 如何 理解 中国 的 发展?

□□□ □□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□□ □□ **TODO** □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□.

1.1. 0-000000 00 00 000

FreeBSD 0000 0000 0000 00000000 00 00000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(**DocBook** 0000 0000 000000, 00 **ASCII** 00000 00 0000 000000).
2. **FreeBSD** 0000 000000 000000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 00000, 00 00000 00 00 0 0000 000000. 00 00000 0000 000000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 000000 個 PR あり。PR 0000000000 個 0-0000000000 個 0000000000 個。PR000 000000, 000000 個 0000 個 0000。00 0 0000 00 000000 0000 000000 **PR000** 0000 00 0000 0000 00 000000 000000 0000。00 0000 0 000000, 000000 00 0000 00 000000 00 00 00 000000。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 100 1000000 10 100 100 1000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

□□ □□□□ □□□□ intro(9) □ style(9) □ □□□ □□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□.

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 000 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均採用 BSD 授權。GPLv2 的授權與本專案無關。所有程式碼均採用 BSD 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

[illegible]

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 且 受 法律 保護. 請 參閱 本 網站 的 註冊 商標 條 款.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过电邮联系 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站电邮。电邮地址 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站电邮地址 [Donations Liaison Office](#) 网站电邮。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站电邮地址

3.1.1. 捐款网站电邮地址

捐款网站电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

INDEX 网站电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

3.1.2. 捐款网站电邮地址

电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。电邮地址 [ports@FreeBSD.org](#) 网站电邮。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ pkg-fallout@FreeBSD.org ወይ [distfiles scanner](#) ይግኙ፡

2. ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

- ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ (/etc/make.conf ይግኙ፡)
- [pkg_info\(1\)](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡
- [uname\(1\) -a](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ INDEX ይግኙ፡

3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ [FreeBSD](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

4. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

5. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ BSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

3.2.2.3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ PR ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡ [Problem Report database](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በሙሉ PR ለ ሙሉ ሙሉ 14 ሰዓት በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ. ሙሉ ሙሉ ሙሉ PR ሙሉ በሙሉ ሙሉ ሙሉ በሙሉ በሙሉ, ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ ሙሉ.

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ይገለጻል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማብራቅ ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

በህግ ያለው የሥራ ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን ስልጣን **PRQ** ስልጣን (በሥራ ስልጣን ስልጣን ስልጣን **PRQ follow-up** ስልጣን) ስልጣን. የሥራ ስልጣን ስልጣን **PRQ** ስልጣን ስልጣን፣ የሥራ ስልጣን ስልጣን ስልጣን ስልጣን **follow-up** ስልጣን ስልጣን.

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මගේ මනස. මම මගේ මනස මගේ මනස මගේ මනස:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.